

RINGKASAN

ARFAN ARIYANTO. Peran paramedis dalam penanganan kasus *Auricular Hematoma (othematoma)* Pada Anjing Beagle Di Gusta Vet Klinik. The Role Of Paramedics In Treatment Of Auricular Hematoma (Othematoma) Cases In Beagle Dog At Gusta Vet Clinic. Dibimbing oleh ERNI SULISTIAWATI.

Auricular hematoma (othematoma) merupakan akumulasi cairan atau darah di dalam *pinna* telinga. *Othematoma* disebabkan oleh trauma dari sering digaruk, menggelengkan kepala secara berlebihan dan juga gigitan dari anjing lain. Selain itu, *othematoma* dapat disebabkan oleh gatalnya telinga karena *otitis* eksterna atau media ektoparasit serta adanya benda asing dalam lubang telinga. Hal tersebut dapat membuat pembuluh darah kecil di *pinna* mengalami ruptur. Seluruh area *pinna* dapat bengkak atau hanya sebagian saja yang terkena *othematoma*. Secara akut, anjing akan mengalami rasa sakit yang mengganggu dan apabila tidak ditangani, telinga akan terlihat membesar dan terasa keras saat diraba. *Othematoma* dapat ditangani dengan cara tanpa operasi (pembedahan) maupun operasi. Tujuan dari penulisan Laporan akhir dari hasil Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk menguraikan peran paramedis veteriner dalam penanganan *auricular hematoma* atau *othematoma* pada anjing khususnya di Gusta Vet Klinik.

Topik laporan akhir diperoleh pada putaran pertama PKL yang dilakukan pada 2 Januari sampai 2 Februari 2020. Data yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir merupakan data primer mencakup pencatatan data pasien dari *signalement*, anamnesis, persiapan alat dan bahan, *handling restrain* dan asisten dokter hewan saat operasi dan perawat pasca operasi. Data pendukung penulisan laporan akhir diperoleh dari studi pustaka (buku, majalah ilmiah dan media elektronik).

Hasil pemeriksaan klinis hewan pada seekor anjing bernama Percy oleh dokter hewan diketahui bahwa Percy (pasien) mengalami keadaan *auricular hematoma (othematoma)* pada telinga bagian kiri, yang terlihat merah dan bengkak seperti berisi cairan. *Auricular hematoma* atau *othematoma* adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya otitis eksterna, pernah terjadi trauma, tingkat autoimun rendah, dan hipersensitifitas pada anjing. Tindakan operasi atau bedah merupakan tindakan yang paling efektif sebagai terapi pada kasus ini. Paramedis bertugas menyiapkan alat dan bahan serta ruang operasi. Jenis operasi yang dilakukan tergolong operasi bedah minor yang menggunakan obat-obatan anastesi seperti ketamine, xylazin dan satu perangkat anastesi umum dengan isofluron. Selain itu paramedis juga melakukan persiapan hewan sebelum operasi dan menjadi asisten dalam pelaksanaan operasi dan membantu dalam perawatan pasca operasi. Hewan terlihat membaik dan tidak ada tanda-tanda kekambuhan setelah dua minggu.

Kata kunci : anjing, *beagle*, *Othematoma*, *percy*, *pinna*,



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural Univer



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.